



## WYMIENNIKI CIEPŁA

Grupa rabatowa „C”



**KCBCL**

**eco**  
COILS & COOLERS

**stefani**

**GEA**



# CHŁODNICE komercyjne

## lamela 4,2 mm

typ MR

Model	wydajność [W]*	pow. wymiany [m <sup>2</sup> ]	cena bez grzałki	cena z grzałką
MR - 6	841	3,51	277,63 €	304,64 €
MR - 12	1701	7,02	362,98 €	419,15 €
MR - 21	2507	10,53	512,06 €	561,75 €
MR - 28	3420	14,04	652,49 €	697,86 €
MR - 35	4114	17,55	799,41 €	848,02 €

## lamela 7 mm

typ MC

Model	wydajność [W]*	pow. wymiany [m <sup>2</sup> ]	cena bez grzałki	cena z grzałką
MC - 4 E	716	2,74	-	358,65 €
MC - 11 E	1555	5,48	-	476,41 €
MC - 17 E	2284	8,22	-	615,76 €
MC - 23 E	2828	10,96	-	800,49 €
MC - 30 E	3840	13,70	-	921,48 €

## lamela 4,5 mm

typ CR

Model	wydajność [W]*	pow. wymiany [m <sup>2</sup> ]	cena bez grzałki	cena z grzałką
CR - 9	1 311	5,63	405,11 €	502,33 €
CR - 12	1 516	8,45	410,51 €	584,43 €
CR - 18	2 147	8,45	498,01 €	612,52 €
CR - 25	3 183	13,83	580,11 €	693,54 €
CR - 32	3 877	16,89	631,97 €	806,97 €
CR - 39	4 417	18,03	744,32 €	884,75 €
CR - 44	4 989	18,43	824,26 €	954,97 €
CR - 52	5 817	24,13	936,61 €	1 080,29 €
CR - 67	7 568	27,65	1 114,85 €	1 282,30 €
CR - 79	9 115	36,06	1 169,95 €	1 361,16 €
CR - 96	11 100	54,09	1 327,67 €	1 527,52 €
CR - 119	14 136	54,09	1 726,30 €	2 026,62 €
CR - 148	16 883	81,07	2 035,26 €	2 325,85 €

## lamela 7 mm

typ CC

Model	wydajność [W]*	pow. wymiany [m <sup>2</sup> ]	cena bez grzałki	cena z grzałką
CC - 5	800	2,95	426,71 €	521,78 €
CC - 9	1 163	5,88	503,41 €	544,46 €
CC - 15	2 094	6,46	531,50 €	706,51 €
CC - 19	2 520	8,88	594,16 €	719,47 €
CC - 27	3 564	12,64	759,44 €	899,88 €
CC - 33	4 133	12,92	829,66 €	961,45 €
CC - 41	5 240	19,39	924,72 €	1 066,24 €
CC - 50	6 165	19,39	1 123,50 €	1 290,94 €
CC - 56	7 244	25,20	1 158,07 €	1 347,12 €
CC - 75	9 546	37,92	1 355,76 €	1 554,53 €
CC - 85	10 783	37,92	1 712,25 €	2 012,57 €
CC - 114	14 400	56,88	1 987,73 €	2 288,04 €

\*R404A wydajność dla temperatur Tpar: -5°C TD=8



**CHŁODNICE komercyjne - dwustronny wydmuch powietrza****lamela 3,5 mm****typ XR**

Model	wydajność [W]*	pow. wymiany [m²]	cena bez grzałki	cena z grzałką
XR - 20	3 773	13,83	745,40 €	824,26 €
XR - 41	7 599	27,65	1 079,21 €	1 178,59 €
XR - 71	11 237	41,45	1 451,90 €	1 576,14 €
XR - 87	14 715	55,31	1 909,94 €	2 047,14 €
XR - 115	18 313	69,14	2 351,78 €	2 510,58 €
XR - 137	21 967	88,96	2 764,45 €	2 953,50 €

**lamela 6 mm****typ XC**

Model	wydajność [W]*	pow. wymiany [m²]	cena bez grzałki	cena z grzałką
XC - 17	3 083	8,06	749,72 €	828,58 €
XC - 35	6 271	16,12	1 083,53 €	1 177,51 €
XC - 49	8 986	24,18	1 445,42 €	1 571,82 €
XC - 71	11 927	32,26	1 904,54 €	2 056,86 €
XC - 87	15 068	40,33	2 258,88 €	2 423,08 €
XC - 107	17 546	51,89	2 620,77 €	2 837,91 €

\*R404A wydajność dla temperatur Tpar: -5°C TD=10

**CHŁODNICE przemysłowe****lamela 4,5 mm****typ ECR**

Model	wydajność [W]*	pow. wymiany [m²]	cena bez grzałki	cena z grzałką
ECR - 163	19 063	86,57	2 734,20 €	2 824,95 €
ECR - 183	21 294	89,10	2 868,16 €	3 237,62 €
ECR - 246	28 606	129,84	3 284,07 €	3 643,80 €
ECR - 290	33 731	129,84	4 124,53 €	4 826,72 €
ECR - 354	41 264	178,02	5 080,58 €	5 835,70 €
ECR - 468	54 500	267,03	6 145,74 €	6 654,56 €
ECR - 572	66 625	285,66	7 690,55 €	8 807,57 €
ECR - 753	87 572	428,49	8 851,86 €	10 190,33 €

**lamela 7 mm****typ ECC**

Model	wydajność [W]*	pow. wymiany [m²]	cena bez grzałki	cena z grzałką
ECC - 121	14 149	59,64	2 418,76 €	2 601,33 €
ECC - 130	15 190	57,96	2 773,09 €	3 030,20 €
ECC - 182	21 234	87,08	3 138,23 €	3 275,43 €
ECC - 231	26 930	119,47	3 929,00 €	4 235,80 €
ECC - 268	31 215	130,68	4 539,36 €	4 887,21 €
ECC - 357	41 570	179,16	5 676,90 €	6 185,71 €
ECC - 402	46 782	191,61	7 636,54 €	8 673,61 €
ECC - 570	66 287	287,40	8 696,30 €	9 752,82 €

\*R404A wydajność dla temperatur Tpar: -5°C TD=8

**lamela 4 mm**

Model	wydajność kW*	wydajność kW**	pow. wym. m <sup>2</sup>	przep. pow. m <sup>3</sup> /h	Cena bez grzałki	typ SHCN 025 Cena z grzałką
SHCN 025/1 C4	1,5	1,1	7,9	800	427,61 €	528,34 €
SHCN 025/1 E4	1,8	1,3	11,8	700	476,95 €	577,68 €
SHCN 025/2 C4	3,0	2,3	15,1	1 600	603,38 €	716,45 €
SHCN 025/2 E4	3,6	2,7	22,7	1 400	687,67 €	799,71 €
SHCN 025/3 C4	4,6	3,5	23,0	2 400	777,10 €	906,61 €
SHCN 025/3 E4	5,5	4,1	34,5	2 100	900,45 €	1 030,99 €
SHCN 025/4 E4	7,4	5,4	46,3	2 850	1 129,67 €	1 273,58 €

**lamela 6 mm**

Model	wydajność kW*	wydajność kW**	pow. wym. m <sup>2</sup>	przep. pow. m <sup>3</sup> /h	Cena bez grzałki	Cena z grzałką
SHCN 025/1 C6	1,3	1,0	5,4	850	421,44 €	523,20 €
SHCN 025/1 E6	1,5	1,1	8,1	750	467,70 €	569,46 €
SHCN 025/2 C6	2,5	1,9	10,4	1 650	595,16 €	708,23 €
SHCN 025/2 E6	3,1	2,3	15,6	1 500	670,20 €	783,27 €
SHCN 025/3 C6	3,8	2,9	15,8	2 500	765,79 €	895,31 €
SHCN 025/3 E6	4,8	3,6	23,8	2 250	877,83 €	1 007,35 €
SHCN 025/4 E6	6,4	4,7	31,9	3 050	1 100,89 €	1 244,80 €

**lamela 8 mm**

Model	wydajność kW*	wydajność kW**	pow. wym. m <sup>2</sup>	przep. pow. m <sup>3</sup> /h	Cena bez grzałki	Cena z grzałką
SHCN 025/1 C8	1,1	0,8	4,2	900	419,39 €	520,12 €
SHCN 025/1 E8	1,3	1,0	6,3	800	462,56 €	564,32 €
SHCN 025/2 C8	2,2	1,7	8,1	1 750	585,91 €	698,98 €
SHCN 025/2 E8	2,8	2,1	12,1	1 550	658,89 €	770,93 €
SHCN 025/3 C8	3,3	2,5	12,3	2 600	751,40 €	880,92 €
SHCN 025/3 E8	4,4	3,2	18,4	2 350	861,39 €	990,90 €
SHCN 025/4 E8	5,8	4,2	24,7	3 150	1 074,16 €	1 218,07 €

\*SC2 R404A Tpar. -8°C DT1=8K

\*\*SC3 R404A Tpar.-25°C DT1=7K

# CHŁODNICE komercyjne

## lamela 4 mm

typ SHCN 035

Model	wydajność kW*	wydajność kW**	pow. wym. m <sup>2</sup>	przep. pow. m <sup>3</sup> /h	Cena bez grzałki	Cena z grzałką
SHCN 035/1 C4	3,8	2,8	15	2 400	685,61 €	877,83 €
SHCN 035/1 E4	4,6	3,1	23	2 150	775,04 €	1 002,21 €
SHCN 035/2 C4	7,6	5,4	30	4 850	1 033,05 €	1 243,77 €
SHCN 035/2 E4	9,5	6,5	46	4 350	1 191,34 €	1 439,07 €
SHCN 035/3 C4	11,2	7,7	46	7 250	1 385,62 €	1 622,04 €
SHCN 035/3 E4	14,3	9,9	69	6 500	1 625,12 €	1 904,71 €
SHCN 035/4 C4	15,4	10,9	61	9 650	1 763,89 €	2 024,98 €
SHCN 035/4 E4	19,5	13,8	91	8 700	2 083,57 €	2 390,91 €

## lamela 6 mm

typ SHCN 035

Model	wydajność kW*	wydajność kW**	pow. wym. m <sup>2</sup>	przep. pow. m <sup>3</sup> /h	Cena bez grzałki	Cena z grzałką
SHCN 035/1 C6	3,1	2,4	10	2 550	673,28 €	865,50 €
SHCN 035/1 E6	4,1	2,8	16	2 300	751,40 €	977,54 €
SHCN 035/2 C6	6,3	4,6	21	5 050	1 002,21 €	1 212,93 €
SHCN 035/2 E6	8,3	5,8	31	4 650	1 147,14 €	1 395,90 €
SHCN 035/3 C6	9,5	6,7	31	7 950	1 343,48 €	1 578,87 €
SHCN 035/3 E6	12,6	8,8	47	6 950	1 554,20 €	1 832,76 €
SHCN 035/4 C6	12,8	9,4	42	10 150	1 708,38 €	1 969,47 €
SHCN 035/4 E6	16,9	12,2	63	9 250	1 997,22 €	2 304,57 €

## lamela 8 mm

typ SHCN 035

Model	wydajność kW*	wydajność kW**	pow. wym. m <sup>2</sup>	przep. pow. m <sup>3</sup> /h	Cena bez grzałki	Cena z grzałką
SHCN 035/1 C8	2,7	2,1	8	2 600	660,94 €	853,16 €
SHCN 035/1 E8	3,6	2,6	12	2 400	738,04 €	955,95 €
SHCN 035/2 C8	5,5	4,1	16	5 200	985,76 €	1 196,48 €
SHCN 035/2 E8	7,3	5,3	24	4 800	1 126,59 €	1 374,31 €
SHCN 035/3 C8	8,3	6,0	24	7 800	1 320,86 €	1 557,28 €
SHCN 035/3 E8	11,0	5,2	37	7 200	1 522,33 €	1 801,92 €
SHCN 035/4 C8	11,1	8,3	33	10 400	1 677,55 €	1 938,63 €
SHCN 035/4 E8	14,7	11,0	49	9 600	1 949,94 €	2 257,28 €

\*SC2 R404A Tpar. -8°C DT1=8K

\*\*SC3 R404A Tpar.-25°C DT1=7K

# CHŁODNICE komercyjne

## lamela 4 mm

Model	wydajność kW*	wydajność kW**	pow. wym. m <sup>2</sup>	przep. pow. m <sup>3</sup> /h	Cena bez grzałki	Cena z grzałką
SHCN 045/1 E4	9,9	6,7	42	5 100	1 510,00 €	1 792,67 €
SHCN 045/1 G4	11,5	8,4	55	4 650	1 680,63 €	2 037,31 €
SHCN 045/2 E4	20,4	14,1	86	10 300	2 477,26 €	2 772,27 €
SHCN 045/2 G4	22,5	15,2	114	9 500	2 763,02 €	3 135,12 €
SHCN 045/3 E4	31,7	23,3	129	15 500	3 490,77 €	3 816,62 €
SHCN 045/3 G4	35,3	24,8	173	14 100	3 910,16 €	4 325,43 €
SHCN 045/4 E4	41,6	28,8	173	20 700	4 465,23 €	4 860,97 €
SHCN 045/4 G4	47,2	33,1	231	19 100	5 043,94 €	5 568,17 €

## lamela 6 mm

Model	wydajność kW*	wydajność kW**	pow. wym. m <sup>2</sup>	przep. pow. m <sup>3</sup> /h	Cena bez grzałki	Cena z grzałką
SHCN 045/1 E6	8,4	6,0	29	5 400	1 469,91 €	1 752,58 €
SHCN 045/1 G6	10,1	7,5	38	5 000	1 628,21 €	1 984,89 €
SHCN 045/2 E6	17,3	12,5	59	10 800	2 390,91 €	2 684,89 €
SHCN 045/2 G6	20,4	14,1	79	10 150	2 652,00 €	3 024,10 €
SHCN 045/3 E6	26,3	20,1	89	16 350	3 364,34 €	3 690,19 €
SHCN 045/3 G6	31,5	22,5	119	15 250	3 738,50 €	4 154,80 €
SHCN 045/4 E6	35,1	25,5	120	21 850	4 296,65 €	4 694,45 €
SHCN 045/4 G6	42,2	30,2	159	20 400	4 812,66 €	5 335,87 €

## lamela 8 mm

Model	wydajność kW*	wydajność kW**	pow. wym. m <sup>2</sup>	przep. pow. m <sup>3</sup> /h	Cena bez grzałki	Cena z grzałką
SHCN 045/1 E8	7,4	5,4	22	5 550	1 448,32 €	1 729,97 €
SHCN 045/1 G8	8,8	6,8	30	5 200	1 597,37 €	1 954,05 €
SHCN 045/2 E8	15,3	11,2	46	11 200	2 349,80 €	2 644,81 €
SHCN 045/2 G8	18,7	13,0	61	10 550	2 591,35 €	2 963,46 €
SHCN 045/3 E8	22,9	17,7	69	16 850	3 299,58 €	3 624,40 €
SHCN 045/3 G8	28,4	20,5	92	15 850	3 652,16 €	4 068,46 €
SHCN 045/4 E8	31,0	22,9	93	22 500	4 210,31 €	4 607,08 €
SHCN 045/4 G8	38,1	27,5	123	21 200	4 697,54 €	5 221,77 €

\*SC2 R404A Tpar. -8°C DT1=8K

\*\*SC3 R404A Tpar.-25°C DT1=7K

# CHŁODNICE komercyjne

lamela 4 mm							typ SHCN 050
Model	wydajność kW*	wydajność kW**	pow. wym. m <sup>2</sup>	przep. pow. m <sup>3</sup> /h	Cena bez grzałki	Cena z grzałką	
SHCN 050/1 E4	13,3	9,5	52	7 000	1 702,21 €	2 009,56 €	
SHCN 050/1 G4	15,2	11,0	69	6 450	1 922,19 €	2 329,24 €	
SHCN 050/2 E4	26,8	18,4	107	14 200	2 809,27 €	3 132,03 €	
SHCN 050/2 G4	31,4	22,7	143	13 150	3 215,29 €	3 643,93 €	
SHCN 050/3 E4	40,7	28,0	162	21 400	3 953,33 €	4 310,02 €	
SHCN 050/3 G4	46,8	32,7	216	19 800	4 511,49 €	4 994,60 €	
SHCN 050/4 E4	54,6	37,7	217	28 550	5 106,64 €	5 552,76 €	
SHCN 050/4 G4	62,6	43,6	289	26 450	5 921,78 €	6 544,69 €	

lamela 6 mm						
Model	wydajność kW*	wydajność kW**	pow. wym. m <sup>2</sup>	przep. pow. m <sup>3</sup> /h	Cena bez grzałki	Cena z grzałką
SHCN 050/1 E6	11,1	8,3	36	7 400	1 649,79 €	1 957,14 €
SHCN 050/1 G6	13,4	9,8	48	6 900	1 851,26 €	2 257,28 €
SHCN 050/2 E6	22,7	16,3	74	14 950	2 704,42 €	3 026,16 €
SHCN 050/2 G6	27,6	20,3	98	14 000	3 072,42 €	3 500,03 €
SHCN 050/3 E6	34,4	24,8	112	22 500	3 791,95 €	4 148,63 €
SHCN 050/3 G6	41,6	29,6	149	21 100	4 296,65 €	4 780,80 €
SHCN 050/4 E6	46,1	33,3	149	30 000	4 892,84 €	5 338,95 €
SHCN 050/4 G6	55,7	39,6	199	28 150	5 636,02 €	6 259,96 €

lamela 8 mm						
Model	wydajność kW*	wydajność kW**	pow. wym. m <sup>2</sup>	przep. pow. m <sup>3</sup> /h	Cena bez grzałki	Cena z grzałką
SHCN 050/1 E8	9,7	7,4	28	7 650	1 625,12 €	1 932,47 €
SHCN 050/1 G8	11,7	8,9	37	7 200	1 820,42 €	2 226,45 €
SHCN 050/2 E8	20	14,7	57	15 400	2 654,06 €	2 976,82 €
SHCN 050/2 G8	24,1	18,4	76	14 500	3 001,49 €	3 429,10 €
SHCN 050/3 E8	30,3	22,3	86	23 150	3 713,83 €	4 071,54 €
SHCN 050/3 G8	36,7	27	115	21 850	4 194,89 €	4 679,03 €
SHCN 050/4 E8	40,6	29,8	116	30 900	4 787,99 €	5 233,08 €
SHCN 050/4 G8	49,5	36,1	154	29 200	5 497,25 €	6 120,16 €

\*SC2 R404A Tpar. -8°C DT1=8K

\*\*SC3 R404A Tpar.-25°C DT1=7K

# CHŁODNICE komercyjne

Model	okablowanie wentylatorów	obudowa stal nierdzewna	grzałki osłon wentylatorów
SHCN 025/1 C	Standard	-	39,06 €
SHCN 025/1 E	Standard	-	39,06 €
SHCN 025/2 C	Standard	-	77,09 €
SHCN 025/2 E	Standard	-	77,09 €
SHCN 025/3 C	Standard	-	116,15 €
SHCN 025/3 E	Standard	-	116,15 €
SHCN 025/4 E	Standard	-	154,19 €
SHCN 035/1 C	68,87 €	390,60 €	50,37 €
SHCN 035/1 E	68,87 €	390,60 €	50,37 €
SHCN 035/2 C	87,37 €	551,99 €	100,73 €
SHCN 035/2 E	87,37 €	551,99 €	100,73 €
SHCN 035/3 C	109,99 €	767,85 €	151,10 €
SHCN 035/3 E	109,99 €	767,85 €	151,10 €
SHCN 035/4 C	130,54 €	975,48 €	201,47 €
SHCN 035/4 E	130,54 €	975,48 €	201,47 €
SHCN 045/1 E	109,99 €	692,81 €	62,70 €
SHCN 045/1 G	109,99 €	692,81 €	62,70 €
SHCN 045/2 E	152,13 €	1 152,28 €	124,38 €
SHCN 045/2 G	152,13 €	1 152,28 €	124,38 €
SHCN 045/3 E	202,50 €	1 924,24 €	186,05 €
SHCN 045/3 G	202,50 €	1 924,24 €	186,05 €
SHCN 045/4 E	248,75 €	2 387,83 €	248,75 €
SHCN 045/4 G	248,75 €	2 387,83 €	248,75 €
SHCN 050/1 E	124,38 €	729,81 €	70,93 €
SHCN 050/1 G	124,38 €	729,81 €	70,93 €
SHCN 050/2 E	179,88 €	1 212,93 €	141,85 €
SHCN 050/2 G	179,88 €	1 212,93 €	141,85 €
SHCN 050/3 E	235,39 €	2 026,01 €	211,75 €
SHCN 050/3 G	235,39 €	2 026,01 €	211,75 €
SHCN 050/4 E	301,18 €	2 514,26 €	282,67 €
SHCN 050/4 G	301,18 €	2 308,68 €	282,67 €

- chłodnice mogą być wykonane w wersji z odszranianiem gorącymi gazami  
 - dodatkową opcją jest wykonanie rurek ze stali nierdzewnej oraz z lamelami epoksydowanymi

(szczegółowe informacje uzyskają Państwo w dziale techniczno-handlowym)

# CHŁODNICE komercyjne

## lamela 4 mm

**typ SHCS 025**

Model	wydajność kW*	wydajność kW**	pow. wym. m <sup>2</sup>	przep. pow. m <sup>3</sup> /h	Cena bez grzałki	Cena z grzałką
SHCP 025/1 C4	1,6	1,2	8	800	406,40 €	501,58 €
SHCP 025/1 E4	1,8	1,3	12	700	453,04 €	549,17 €
SHCP 025/2 C4	3,1	2,3	16	1 550	572,96 €	680,51 €
SHCP 025/2 E4	3,7	2,7	23	1 400	653,86 €	759,51 €
SHCP 025/3 C4	4,8	3,5	24	2 350	737,62 €	861,35 €
SHCP 025/3 E4	5,8	4,1	35	2 100	855,64 €	979,37 €
SHCP 025/4 E4	7,5	5,5	48	2 800	1 073,59 €	1 209,69 €

## lamela 6 mm

Model	wydajność kW*	wydajność kW**	pow. wym. m <sup>2</sup>	przep. pow. m <sup>3</sup> /h	Cena bez grzałki	Cena z grzałką
SHCP 025/1 C6	1,3	1,0	6	850	400,69 €	497,77 €
SHCP 025/1 E6	1,6	1,2	8	750	443,52 €	540,60 €
SHCP 025/2 C6	2,6	2,0	11	1 650	565,35 €	672,90 €
SHCP 025/2 E6	3,3	2,4	16	1 500	636,73 €	744,28 €
SHCP 025/3 C6	3,9	3,0	16	2 500	728,10 €	850,88 €
SHCP 025/3 E6	5,0	3,6	24	2 250	833,75 €	956,53 €
SHCP 025/4 E6	6,6	4,8	32	3 000	1 045,99 €	1 183,05 €

## lamela 8 mm

Model	wydajność kW*	wydajność kW**	pow. wym. m <sup>2</sup>	przep. pow. m <sup>3</sup> /h	Cena bez grzałki	Cena z grzałką
SHCP 025/1 C8	1,1	0,9	4	850	398,79 €	493,97 €
SHCP 025/1 E8	1,3	1,0	6	800	439,72 €	535,84 €
SHCP 025/2 C8	2,2	1,7	8	1700	556,78 €	663,38 €
SHCP 025/2 E8	2,9	2,1	12	1550	625,31 €	732,86 €
SHCP 025/3 C8	3,4	2,5	12	2600	713,82 €	837,55 €
SHCP 025/3 E8	4,5	3,2	19	2350	818,52 €	941,30 €
SHCP 025/4 E8	5,9	4,3	25	3150	1 021,25 €	1 157,35 €

## lamela 10 mm

Model	wydajność kW*	wydajność kW**	pow. wym. m <sup>2</sup>	przep. pow. m <sup>3</sup> /h	Cena bez grzałki	Cena z grzałką
SHCP 025/1 C8	1,0	0,7	4	900	398,79 €	493,97 €
SHCP 025/1 E8	1,2	0,9	5	800	439,72 €	535,84 €
SHCP 025/2 C8	2,0	1,5	7	1750	556,78 €	653,73 €
SHCP 025/2 E8	2,5	1,9	10	1600	625,31 €	732,86 €
SHCP 025/3 C8	3,0	2,2	10	2650	713,82 €	837,55 €
SHCP 025/3 E8	4,0	2,9	15	2450	818,52 €	941,30 €
SHCP 025/4 E8	5,2	3,8	20	3250	1 021,25 €	1 157,35 €

\*SC2 R404A Tpar. -8°C DT1=8K

\*\*SC3 R404A Tpar.-25°C DT1=7K

# CHŁODNICE komercyjne

## lamela 4 mm

Model	wydajność kW*	wydajność kW**	pow. wym. m <sup>2</sup>	przep. pow. m <sup>3</sup> /h	Cena bez grzałki	Cena z grzałką
SHCP 035/1 C4	3,9	2,9	16	2400	651,01 €	833,75 €
SHCP 035/1 E4	4,6	3,2	23	2150	735,72 €	951,77 €
SHCP 035/2 C4	7,7	5,5	31	4 800	981,27 €	1 182,09 €
SHCP 035/2 E4	9,5	6,6	47,0	4 350	1 131,65 €	1 366,74 €
SHCP 035/3 C4	11,5	7,9	47	7 250	1 316,29 €	1 540,91 €
SHCP 035/3 E4	14,4	10,1	70	6 500	1 543,76 €	1 809,31 €
SHCP 035/4 C4	15,7	11,2	62	9 650	1 675,11 €	1 924,47 €
SHCP 035/4 E4	19,6	14,1	93	8 650	1 979,67 €	2 270,91 €

## lamela 6 mm

Model	wydajność kW*	wydajność kW**	pow. wym. m <sup>2</sup>	przep. pow. m <sup>3</sup> /h	Cena bez grzałki	Cena z grzałką
SHCP 035/1 C6	3,2	2,5	11	2550	639,59 €	822,33 €
SHCP 035/1 E6	4,1	2,9	16	2300	713,82 €	928,92 €
SHCP 035/2 C6	6,5	4,8	21	5 050	951,77 €	1 151,64 €
SHCP 035/2 E6	8,4	6,0	32	4 600	1 089,77 €	1 326,76 €
SHCP 035/3 C6	9,6	6,9	32	7 600	1 276,32 €	1 499,98 €
SHCP 035/3 E6	12,7	9,1	48	6 950	1 476,19 €	1 741,73 €
SHCP 035/4 C6	13,1	9,7	43	10 150	1 622,76 €	1 871,17 €
SHCP 035/4 E6	17,2	12,6	64	9 250	1 896,87 €	2 189,06 €

## lamela 8 mm

Model	wydajność kW*	wydajność kW**	pow. wym. m <sup>2</sup>	przep. pow. m <sup>3</sup> /h	Cena bez grzałki	Cena z grzałką
SHCP 035/1 C8	2,7	2,2	8	2600	627,21 €	809,95 €
SHCP 035/1 E8	3,6	2,6	12	2400	700,50 €	916,55 €
SHCP 035/2 C8	5,6	4,2	16	5200	936,54 €	1 136,41 €
SHCP 035/2 E8	7,4	5,4	25	4800	1 070,74 €	1 305,82 €
SHCP 035/3 C8	8,4	6,2	25	7800	1 255,38 €	1 479,04 €
SHCP 035/3 E8	11,2	8,2	37	7200	1 445,73 €	1 711,28 €
SHCP 035/4 C8	11,3	8,5	33	10400	1 594,21 €	1 841,67 €
SHCP 035/4 E8	14,9	11,3	49	9600	1 853,09 €	2 144,33 €

## lamela 10 mm

Model	wydajność kW*	wydajność kW**	pow. wym. m <sup>2</sup>	przep. pow. m <sup>3</sup> /h	Cena bez grzałki	Cena z grzałką
SHCP 035/1 C10	2,4	1,9	7	2650	627,21 €	809,95 €
SHCP 035/1 E10	3,3	2,4	10	2450	700,50 €	916,55 €
SHCP 035/2 C10	5,0	3,8	13	5300	936,54 €	1 136,41 €
SHCP 035/2 E10	6,7	5,0	20	4950	1 070,74 €	1 305,82 €
SHCP 035/3 C10	7,5	5,6	20	7950	1 255,38 €	1 479,04 €
SHCP 035/3 E10	10,1	7,6	30	7400	1 445,73 €	1 711,28 €
SHCP 035/4 C10	10,1	7,7	27	10600	1 594,21 €	1 841,67 €
SHCP 035/4 E10	13,5	10,4	40	9850	1 853,09 €	2 144,33 €

\*SC2 R404A Tpar. -8°C DT1=8K

\*\*SC3 R404A Tpar.-25°C DT1=7K

# CHŁODNICE komercyjne

## lamela 4 mm

**typ SHCP 045**

Model	wydajność kW*	wydajność kW**	pow. wym. m <sup>2</sup>	przep. pow. m <sup>3</sup> /h	Cena bez grzałki	Cena z grzałką
SHCP 045/1 E4	10,2	7,2	43	5150	1 435,26 €	1 703,66 €
SHCP 045/1 G4	11,7	8,3	57	4750	1 597,06 €	1 935,89 €
SHCP 045/2 E4	21,1	14,9	88	10 450	2 353,72 €	2 633,54 €
SHCP 045/2 G4	24,1	17,2	117,0	9 650	2 624,97 €	2 978,08 €
SHCP 045/3 E4	31,2	21,5	133	15 700	3 316,91 €	3 626,23 €
SHCP 045/3 G4	36,7	25,0	177	14 550	3 714,74 €	4 109,73 €
SHCP 045/4 E4	42,9	30,4	178	21 000	4 242,02 €	4 617,97 €
SHCP 045/4 G4	48,9	35,1	237	19 400	4 792,14 €	5 289,92 €

## lamela 6 mm

Model	wydajność kW*	wydajność kW**	pow. wym. m <sup>2</sup>	przep. pow. m <sup>3</sup> /h	Cena bez grzałki	Cena z grzałką
SHCP 045/1 E6	8,5	6,3	30	5450	1 396,24 €	1 664,64 €
SHCP 045/1 G6	10,3	7,5	39	5100	1 546,62 €	1 885,45 €
SHCP 045/2 E6	17,4	13,0	60	11 000	2 270,91 €	2 550,73 €
SHCP 045/2 G6	21,1	15,6	80	10 300	2 519,33 €	2 872,43 €
SHCP 045/3 E6	26,1	19,0	91	16 550	3 196,03 €	3 505,35 €
SHCP 045/3 G6	31,6	22,6	121	15 500	3 551,99 €	3 946,97 €
SHCP 045/4 E6	35,3	26,4	122	22 100	4 081,17 €	4 459,02 €
SHCP 045/4 G6	42,9	31,4	162	20 750	4 572,28 €	5 069,11 €

## lamela 8 mm

Model	wydajność kW*	wydajność kW**	pow. wym. m <sup>2</sup>	przep. pow. m <sup>3</sup> /h	Cena bez grzałki	Cena z grzałką
SHCP 045/1 E8	7,4	5,6	23	5600	1 376,25 €	1 643,70 €
SHCP 045/1 G8	9,2	6,8	30	5300	1 517,12 €	1 855,94 €
SHCP 045/2 E8	15,1	11,5	46	11350	2 232,84 €	2 512,66 €
SHCP 045/2 G8	18,8	13,9	62	10700	2 462,22 €	2 815,32 €
SHCP 045/3 E8	22,7	16,9	70	17050	3 135,12 €	3 443,49 €
SHCP 045/3 G8	28,2	20,7	93	16100	3 469,19 €	3 865,12 €
SHCP 045/4 E8	30,7	23,5	94	22750	4 000,27 €	4 377,17 €
SHCP 045/4 G8	38,0	28,3	125	21500	4 462,83 €	4 960,61 €

## lamela 10 mm

Model	wydajność kW*	wydajność kW**	pow. wym. m <sup>2</sup>	przep. pow. m <sup>3</sup> /h	Cena bez grzałki	Cena z grzałką
SHCP 045/1 E10	6,6	5,0	19	5750	1 376,25 €	1 643,70 €
SHCP 045/1 G10	8,0	6,1	25	5450	1 517,12 €	1 855,94 €
SHCP 045/2 E10	13,4	10,3	38	11550	2 232,84 €	2 512,66 €
SHCP 045/2 G10	16,5	12,6	51	11000	2 462,22 €	2 815,32 €
SHCP 045/3 E10	20,2	15,4	57	17400	3 135,12 €	3 443,49 €
SHCP 045/3 G10	24,8	18,8	76	16500	3 469,19 €	3 865,12 €
SHCP 045/4 E10	27,2	21,0	77	23200	4 000,27 €	4 377,17 €
SHCP 045/4 G10	33,3	25,6	102	22050	4 462,83 €	4 960,61 €

\*SC2 R404A Tpar. -8°C DT1=8K

\*\*SC3 R404A Tpar.-25°C DT1=7K

# CHŁODNICE komercyjne

## lamela 4 mm

Model	wydajność kW*	wydajność kW**	pow. wym. m <sup>2</sup>	przep. pow. m <sup>3</sup> /h	Cena bez grzałki	Cena z grzałką
SHCP 050/1 E4	12,5	8,3	54	7 100	1 617,05 €	1 908,29 €
SHCP 050/1 G4	15,5	11,0	71	6 600	1 826,44 €	2 212,86 €
SHCP 050/2 E4	27,7	19,5	110	14 400	2 668,75 €	2 975,22 €
SHCP 050/2 G4	32,0	22,8	146	13 350	3 054,22 €	3 462,53 €
SHCP 050/3 E4	40,8	28,0	166	21 650	3 755,67 €	4 094,50 €
SHCP 050/3 G4	47,2	32,8	221	20 100	4 285,80 €	4 745,51 €
SHCP 050/4 E4	56,3	39,8	222	28 950	4 851,15 €	5 274,69 €
SHCP 050/4 G4	64,9	46,4	296	26 850	5 625,89 €	6 216,94 €

## lamela 6 mm

Model	wydajność kW*	wydajność kW**	pow. wym. m <sup>2</sup>	przep. pow. m <sup>3</sup> /h	Cena bez grzałki	Cena z grzałką
SHCP 050/1 E6	10,6	7,4	37	7 500	1 566,61 €	1 858,80 €
SHCP 050/1 G6	13,6	9,8	49	7 050	1 758,86 €	2 144,33 €
SHCP 050/2 E6	22,8	17,0	75	15 150	2 568,82 €	2 875,29 €
SHCP 050/2 G6	27,9	20,3	100	14 200	2 919,07 €	3 324,52 €
SHCP 050/3 E6	34,0	24,7	114	22 750	3 602,44 €	3 941,26 €
SHCP 050/3 G6	41,0	29,6	151	21 400	4 081,17 €	4 541,83 €
SHCP 050/4 E6	46,3	34,5	152	30 350	4 648,43 €	5 072,91 €
SHCP 050/4 G6	56,6	41,3	202	28 600	5 354,64 €	5 946,64 €

## lamela 8 mm

Model	wydajność kW*	wydajność kW**	pow. wym. m <sup>2</sup>	przep. pow. m <sup>3</sup> /h	Cena bez grzałki	Cena z grzałką
SHCP 050/1 E8	9,3	6,7	28	7 700	1 543,76 €	1 835,96 €
SHCP 050/1 G8	11,7	8,9	38	7 300	1 729,36 €	2 114,82 €
SHCP 050/2 E8	19,8	15,0	58	15 500	2 522,18 €	2 828,65 €
SHCP 050/2 G8	24,0	18,3	77	14 750	2 851,49 €	3 257,90 €
SHCP 050/3 E8	29,6	22,0	87	23 400	3 528,20 €	3 867,98 €
SHCP 050/3 G8	37,1	26,8	116	22 150	3 985,05 €	4 444,75 €
SHCP 050/4 E8	40,1	30,4	117	31 200	4 548,49 €	4 971,07 €
SHCP 050/4 G8	48,9	37,2	156	29 600	5 222,34 €	5 814,34 €

## lamela 10 mm

Model	wydajność kW*	wydajność kW**	pow. wym. m <sup>2</sup>	przep. pow. m <sup>3</sup> /h	Cena bez grzałki	Cena z grzałką
SHCP 050/1 E10	8,4	6,1	23	7 850	1 543,76 €	1 835,96 €
SHCP 050/1 G10	10,5	8,1	31	7 450	1 729,36 €	2 114,82 €
SHCP 050/2 E10	17,5	13,5	48	15 850	2 522,18 €	2 828,65 €
SHCP 050/2 G10	21,8	16,6	63	15 100	2 851,49 €	3 257,90 €
SHCP 050/3 E10	26,4	19,8	72	23 850	3 528,20 €	3 867,98 €
SHCP 050/3 G10	32,5	24,6	95	22 700	3 985,05 €	4 444,75 €
SHCP 050/4 E10	35,5	27,4	96	31 800	4 548,49 €	4 971,07 €
SHCP 050/4 G10	43,7	33,7	128	30 300	5 222,34 €	5 814,34 €

\*SC2 R404A Tpar. -8°C DT1=8K

\*\*SC3 R404A Tpar.-25°C DT1=7K

# CHŁODNICE komercyjne

## lamela 4 mm

**typ SHCS 025**

Model	wydajność kW*	wydajność kW**	pow. wym. m <sup>2</sup>	przep. pow. m <sup>3</sup> /h	Cena bez grzałki	Cena z grzałką
SHCS 025/1 B4	0,9	0,7	4,1	750	400,88 €	445,08 €
SHCS 025/1 C4	1,1	0,9	5,5	700	419,39 €	462,56 €
SHCS 025/2 B4	2,0	1,5	8,2	1 550	548,90 €	595,16 €
SHCS 025/2 C4	2,3	1,6	11,0	1 400	582,82 €	630,11 €
SHCS 025/3 B4	3,0	2,4	12,4	2 300	713,37 €	765,79 €
SHCS 025/3 C4	3,6	2,7	16,5	2 050	754,48 €	805,88 €
SHCS 025/4 B4	4,1	3,1	16,5	3 100	866,53 €	918,95 €
SHCS 025/4 C4	4,8	3,4	22,0	2 750	921,01 €	973,43 €

## lamela 6 mm

Model	wydajność kW*	wydajność kW**	pow. wym. m <sup>2</sup>	przep. pow. m <sup>3</sup> /h	Cena bez grzałki	Cena z grzałką
SHCS 025/1 B6	0,7	0,6	2,8	850	398,83 €	442,00 €
SHCS 025/1 C6	0,9	0,7	3,8	750	413,22 €	457,42 €
SHCS 025/2 B6	1,6	1,3	5,7	1 650	543,76 €	590,02 €
SHCS 025/2 C6	2,0	1,4	7,6	1 500	574,60 €	621,88 €
SHCS 025/3 B6	2,4	1,9	8,5	2 500	702,06 €	754,48 €
SHCS 025/3 C6	3,0	2,3	11,4	2 250	742,15 €	794,57 €
SHCS 025/4 B6	3,3	2,6	11,4	3 350	852,14 €	903,53 €
SHCS 025/4 C6	4,0	2,9	15,1	3 000	903,53 €	955,95 €

## lamela 8 mm

Model	wydajność kW*	wydajność kW**	pow. wym. m <sup>2</sup>	przep. pow. m <sup>3</sup> /h	Cena bez grzałki	Cena z grzałką
SHCS 025/1 B8	0,6	0,5	2,2	850	398,83 €	442,00 €
SHCS 025/1 C8	0,8	0,6	2,9	800	413,22 €	457,42 €
SHCS 025/2 B8	1,5	1,1	4,4	1750	543,76 €	590,02 €
SHCS 025/2 C8	1,8	1,3	5,9	1600	572,54 €	618,80 €
SHCS 025/3 B8	2,1	1,7	6,6	2600	702,06 €	754,48 €
SHCS 025/3 C8	2,7	2,1	8,8	2400	739,07 €	791,49 €
SHCS 025/4 B8	2,9	2,3	8,8	3500	849,05 €	900,45 €
SHCS 025/4 C8	3,6	2,7	11,7	3150	900,45 €	952,87 €

\*SC2 R404A Tpar. -8°C DT1=8K \*\*SC3 R404A Tpar.-25°C DT1=7K

Cennik aktualny od 01.06.2011

Od tego dnia wszystkie poprzednie cenniki tracą ważność.

Ceny netto loco magazyn Area Traders.

Sprzedaż wg kursu sprzedaży NBP



## CHŁODNICE komercyjne - dwustronny wydmuch powietrza

## lamela 4 mm

typ SHDC 035\_S4

Model	wydajność kW*	wydajność kW**	pow. wym. m <sup>2</sup>	przep. pow. m <sup>3</sup> /h	Cena bez grzałki	Cena z grzałką
SHDC 035/1 B4	4,0	2,9	12,2	2 600	868,01 €	959,38 €
SHDC 035/1 C4	4,9	3,4	16,2	2 450	907,98 €	999,35 €
SHDC 035/2 B4	7,9	5,8	25,2	5 250	1 353,41 €	1 467,62 €
SHDC 035/2 C4	10,4	7,3	33,6	4 950	1 424,79 €	1 539,01 €
SHDC 035/3 B4	12,7	9,1	38,3	7 900	1 898,77 €	2 047,25 €
SHDC 035/3 C4	16,0	11,2	51,0	7 500	2 021,55 €	2 170,03 €
SHDC 035/4 B4	17,1	11,9	51,3	10 500	2 498,39 €	2 683,98 €
SHDC 035/4 C4	21,1	14,6	68,4	10 000	2 649,72 €	2 835,31 €

## lamela 6 mm

typ SHDC 035\_S4

Model	wydajność kW*	wydajność kW**	pow. wym. m <sup>2</sup>	przep. pow. m <sup>3</sup> /h	Cena bez grzałki	Cena z grzałką
SHDC 035/1 B6	3,2	2,3	8,3	2 700	853,73 €	945,10 €
SHDC 035/1 C6	4,1	2,8	11,1	2 550	890,85 €	982,22 €
SHDC 035/2 B6	6,1	4,5	17,2	5 400	1 330,57 €	1 444,78 €
SHDC 035/2 C6	8,1	5,9	23,0	5 200	1 399,10 €	1 513,31 €
SHDC 035/3 B6	9,9	7,2	26,2	8 150	1 873,08 €	2 021,55 €
SHDC 035/3 C6	12,7	9,0	34,9	7 800	1 990,14 €	2 138,62 €
SHDC 035/4 B6	13,4	9,6	35,1	10 850	2 466,98 €	2 652,57 €
SHDC 035/4 C6	17,4	12,0	46,8	10 400	2 609,74 €	2 795,34 €

## lamela 8 mm

typ SHDC 035\_S4

Model	wydajność kW*	wydajność kW**	pow. wym. m <sup>2</sup>	przep. pow. m <sup>3</sup> /h	Cena bez grzałki	Cena z grzałką
SHDC 035/1 B8	2,6	1,9	6,4	2 750	845,17 €	936,54 €
SHDC 035/1 C8	3,4	2,4	8,5	2 650	882,29 €	973,66 €
SHDC 035/2 B8	5,1	3,7	13,3	5 500	1 319,15 €	1 433,36 €
SHDC 035/2 C8	6,8	5,0	17,7	5 300	1 384,82 €	1 499,03 €
SHDC 035/3 B8	8,3	6,0	20,1	8 300	1 855,94 €	2 004,42 €
SHDC 035/3 C8	10,5	7,6	26,8	8 000	1 970,16 €	2 118,63 €
SHDC 035/4 B8	11,3	8,1	27,0	11 050	2 444,14 €	2 629,73 €
SHDC 035/4 C8	14,5	10,3	36,0	10 650	2 584,05 €	2 769,64 €

\*SC1 R404A Tpar. 0°C DT1=10K

\*\*SC2 R404A Tpar.-8°C DT1=8K

Opcjonalnie chłodnice mogą być wykonane:

- z rurkami ze stali nierdzewnej oraz z lamelami epoksydowanymi
- wentylatory 6 polowe (ciche)

\*SC1 R404A Tpar. -0°C DT1=10K

\*\*SC2 R404A Tpow.-8°C DT1=8K



## CHŁODNICE komercyjne - dwustronny wydmuch powietrza

lamela 4 mm		typ SHCD 042				
Model	wydajność kW*	wydajność kW**	pow. wym. m <sup>2</sup>	przep. pow. m <sup>3</sup> /h	Cena bez grzałki	Cena z grzałką
SHCD 042/1 A 4	7,8	5,2	34	4 120	2 006,32 €	2 282,34 €
SHCD 042/1 B 4	9,8	6,8	51	3 850	2 145,28 €	2 518,37 €
SHCD 042/2 A 4	15,7	10,5	67	8 230	2 996,16 €	3 306,44 €
SHCD 042/2 B 4	19,6	13,5	101	7 700	3 234,10 €	3 667,16 €
SHCD 042/3 A 4	23,5	15,7	101	12 350	3 960,30 €	4 307,69 €
SHCD 042/3 B 4	29,4	20,3	152	11 550	4 366,70 €	4 858,77 €
SHCD 042/4 A 4	31,3	20,9	135	16 470	4 974,88 €	5 370,82 €
SHCD 042/4 B 4	39,2	27,1	202	15 400	5 488,84 €	6 222,65 €
SHCD 042/5 A 4	39,2	26,2	169	20 580	5 940,92 €	6 540,54 €
SHCD 042/5 B 4	49,0	33,8	253	19 250	6 659,51 €	7 451,38 €

lamela 6 mm		typ SHCD 042				
Model	wydajność kW*	wydajność kW**	pow. wym. m <sup>2</sup>	przep. pow. m <sup>3</sup> /h	Cena bez grzałki	Cena z grzałką
SHCD 042/1 A 6	6,3	3,9	23	4 250	1 981,58 €	2 257,59 €
SHCD 042/1 B 6	8,2	5,6	34	4 020	2 106,26 €	2 477,45 €
SHCD 042/2 A 6	12,6	7,9	46	8 500	2 943,81 €	3 254,09 €
SHCD 042/2 B 6	16,5	11,2	69	8 030	3 157,01 €	3 588,16 €
SHCD 042/3 A 6	18,9	11,8	69	12 750	3 879,40 €	4 226,79 €
SHCD 042/3 B 6	24,7	16,8	103	12 050	4 244,88 €	4 737,89 €
SHCD 042/4 A 6	25,2	15,7	92	17 000	4 866,38 €	5 260,41 €
SHCD 042/4 B 6	32,9	22,4	137	16 070	5 327,04 €	6 059,90 €
SHCD 042/5 A 6	31,5	19,7	115	21 250	5 837,18 €	6 437,75 €
SHCD 042/5 B 6	41,2	28,0	171	20 080	6 447,26 €	7 238,18 €

\*SC1 R404A Tpar. -0°C DT1=10K

\*\*SC2 R404A Tpow.-8°C DT1=8K

- opcjonalnie chłodnice mogą być wykonane z rurkami ze stali nierdzewnej oraz z lamelami epoksydowanymi

## CHŁODNICE podsufitowe


### NOWOŚĆ

#### lamela 6 mm


#### typ FDDC

Model	wydajność kW*	pow. wym. m <sup>2</sup>	przep. pow. m <sup>3</sup> h	wentylatory szt./mm	zasięg m	Cena z grzałką
FDDC-B-D20	5 210	20,00	4 700	2 / 350	10	1 039,66 €
FDDC-B-D30	7 820	30,00	7 050	3 / 350	10	1 300,01 €
FDDC-B-D40	10 430	40,00	9 400	4 / 350	10	1 676,52 €
FDDC-B-D60	15 280	60,00	12 400	4 / 400	15	1 915,12 €
FDDC-B-D70	17 830	70,00	15 500	5 / 400	15	2 132,78 €
FDDC-B-D80	20 380	80,00	15 500	5 / 400	15	2 495,33 €

\*R22 Tpar. -25°C DT1=7K



Model	A mm	B mm	C mm	D mm	Wejście mm	Wyjście mm
FDDC-B-D20	1 230	450	535	330	12	22
FDDC-B-D30	1 560	450	585	330	16	28
FDDC-B-D40	1 980	450	615	330	19	28
FDDC-B-D60	2 330	490	615	370	19	32
FDDC-B-D70	2 670	490	615	370	19	32
FDDC-B-D80	2 670	490	690	370	22	32



# CHŁODNICE podsufitowe

## lamela 3,5 / 7 mm

Model	wydajność kW*	pow. wym. m <sup>2</sup>	przep. pow. m <sup>3</sup> h	wentylatory szt./mm	typ EVS	
					Cena bez grzałki	Cena z grzałką
EVS 40	0,29	1,60	290	1 / 200	101,00 €	116,00 €
EVS 60	0,40	2,60	260	1 / 200	109,00 €	131,00 €
EVS 100	0,63	2,80	580	2 / 200	155,00 €	175,00 €
EVS 130	0,85	4,10	520	2 / 200	171,00 €	190,00 €
EVS 180	1,28	5,30	870	3 / 200	249,00 €	277,00 €
EVS 290	1,70	8,20	780	3 / 200	277,00 €	305,00 €

## lamela 4,5 / 9 mm

Model	wydajność kW*	pow. wym. m <sup>2</sup>	przep. pow. m <sup>3</sup> h	wentylatory szt.	typ EVSB	
					Cena bez grzałki	Cena z grzałką
EVSB 40	0,25	1,30	310	1 / 200	134,00 €	147,00 €
EVSB 60	0,35	1,90	280	1 / 200	138,00 €	158,00 €
EVSB 100	0,54	2,10	620	2 / 200	191,00 €	209,00 €
EVSB 130	0,73	3,20	560	2 / 200	203,00 €	223,00 €
EVSB 180	1,11	4,20	930	3 / 200	284,00 €	313,00 €
EVSB 290	1,47	6,30	830	3 / 200	308,00 €	338,00 €

## lamela 3,5 mm

## typ DFE - dwustronny wydmuch

Model	wydajność kW*	pow. wym. m <sup>2</sup>	przep. pow. m <sup>3</sup> h	wentylatory szt.	typ DFE - dwustronny wydmuch	
					Cena bez grzałki	Cena z grzałką
DFE 31 EH3	2,97	14,30	1 450	1 / 315	572,00 €	681,00 €
DFE 32 EH3	5,52	28,60	2 900	2 / 315	889,00 €	995,00 €
DFE 33 EH3	8,47	42,90	4 350	3 / 315	1 235,00 €	1 366,00 €
DFE 34 EH3	11,28	57,20	5 800	4 / 315	1 557,00 €	1 701,00 €
DFE 35 EH3	14,30	71,50	7 250	5 / 315	1 975,00 €	2 143,00 €
DFE 36 EH3	16,10	85,80	8 700	6 / 315	2 356,00 €	2 541,00 €

## lamela 7 mm

Model	wydajność kW*	pow. wym. m <sup>2</sup>	przep. pow. m <sup>3</sup> h	wentylatory szt.	typ DFE - dwustronny wydmuch	
					Cena bez grzałki	Cena z grzałką
DFE 31 EL7	2,17	7,60	1 550	1 / 315	562,00 €	668,00 €
DFE 32 EL7	4,19	15,20	3 100	2 / 315	850,00 €	964,00 €
DFE 33 EL7	6,42	22,80	4 650	3 / 315	1 203,00 €	1 328,00 €
DFE 34 EL7	8,48	30,40	6 200	4 / 315	1 510,00 €	1 649,00 €
DFE 35 EL7	10,30	38,00	7 750	5 / 315	1 930,00 €	2 094,00 €
DFE 36 EL7	12,50	45,60	9 300	6 / 315	2 272,00 €	2 458,00 €

\*R404A Tpar. -8°C DT1=8K

# CHŁODNICE komercyjne

## lamela 3,5 mm

Model	wydajność kW*	pow. wym. m <sup>2</sup>	przep. pow. m <sup>3</sup> h	wentylatory szt./mm	Cena bez grzałki	typ CTE Cena z grzałką
CTE 26 H3	1,35	7,30	750	1 / 250	330,00 €	436,00 €
CTE 38 H3	1,67	11,00	650	1 / 250	375,00 €	480,00 €
CTE 53 H3	2,73	14,70	1 500	2 / 250	496,00 €	613,00 €
CTE 75 H3	3,33	22,00	1 300	2 / 250	571,00 €	691,00 €
CTE 80 H3	4,11	22,00	2 250	3 / 250	646,00 €	772,00 €
CTE 113 H3	5,00	33,00	1 950	3 / 250	753,00 €	879,00 €
CTE 150 H3	6,67	44,00	2 600	4 / 250	890,00 €	1 028,00 €
CTE 116 H3	5,88	31,80	2 740	2 / 315	895,00 €	1 030,00 €
CTE 174 H3	8,81	47,70	4 110	3 / 315	1 139,00 €	1 307,00 €
CTE 233 H3	11,80	63,60	5 480	4 / 315	1 475,00 €	1 666,00 €
CTE 291 H3	14,70	79,60	6 850	5 / 315	1 913,00 €	2 143,00 €
CTE 349 H3	17,60	95,50	8 220	6 / 315	2 294,00 €	2 550,00 €

## lamela 6 mm

Model	wydajność kW*	pow. wym. m <sup>2</sup>	przep. pow. m <sup>3</sup> h	wentylatory szt./mm	Cena bez grzałki	typ CTE Cena z grzałką
CTE 20 M6	1,20	4,47	820	1 / 250	337,00 €	446,00 €
CTE 29 M6	1,51	6,70	750	1 / 250	379,00 €	487,00 €
CTE 41 M6	2,40	8,94	1 640	2 / 250	501,00 €	624,00 €
CTE 58 M6	3,02	13,40	1 500	2 / 250	576,00 €	702,00 €
CTE 63 M6	3,60	13,41	2 460	3 / 250	652,00 €	782,00 €
CTE 86 M6	4,52	20,10	2 250	3 / 250	756,00 €	889,00 €
CTE 115 M6	6,01	26,80	3 000	4 / 250	910,00 €	1 050,00 €
CTE 96 M6	5,33	19,38	3 130	2 / 315	871,00 €	1 024,00 €
CTE 145 M6	7,99	29,07	4 700	3 / 315	1 143,00 €	1 316,00 €
CTE 194 M6	10,60	38,76	6 260	4 / 315	1 483,00 €	1 681,00 €
CTE 243 M6	13,30	48,45	7 830	5 / 315	1 927,00 €	2 162,00 €
CTE 291 M6	16,00	58,14	9 400	6 / 315	2 274,00 €	2 573,00 €

## lamela 8,5 mm

Model	wydajność kW*	pow. wym. m <sup>2</sup>	przep. pow. m <sup>3</sup> h	wentylatory szt./mm	Cena bez grzałki	typ CTE Cena z grzałką
CTE 16 L8	1,05	3,29	870	1 / 250	-	445,00 €
CTE 23 L8	1,27	4,93	780	1 / 250	-	485,00 €
CTE 34 L8	2,10	6,58	1 740	2 / 250	-	622,00 €
CTE 45 L8	2,54	9,86	1 560	2 / 250	-	700,00 €
CTE 51 L8	3,15	9,87	2 610	3 / 250	-	773,00 €
CTE 68 L8	3,80	14,79	2 340	3 / 250	-	880,00 €
CTE 90 L8	5,07	19,72	3 120	4 / 250	-	1 014,00 €
CTE 84 L8	4,73	14,27	2 270	2 / 315	-	1 040,00 €
CTE 125 L8	7,08	21,40	4 900	3 / 315	-	1 309,00 €
CTE 158 L8	9,04	28,54	6 530	4 / 315	-	1 670,00 €
CTE 209 L8	11,80	35,68	8 180	5 / 315	-	2 148,00 €
CTE 254 L8	14,20	42,81	9 810	6 / 315	-	2 557,00 €

\*R404A Tpar. -8°C DT1=8K

# CHŁODNICE komercyjne

lamela 4 mm		typ CTE 350mm				
Model	wydajność kW*	pow. wym. m <sup>2</sup>	przep. pow. m <sup>3</sup> /h	wentylatory szt./mm	Cena bez grzałki	Cena z grzałką
CTE 351 E4	4,20	15,30	2 320	1 / 350	705,00 €	872,00 €
CTE 351 A4	5,10	22,90	2 090	1 / 350	848,00 €	1 013,00 €
CTE 352 E4	8,60	30,50	4 630	2 / 350	1 168,00 €	1 382,00 €
CTE 352 A4	10,30	45,80	4 170	2 / 350	1 409,00 €	1 623,00 €
CTE 353 E4	12,90	45,80	6 950	3 / 350	1 650,00 €	1 857,00 €
CTE 353 A4	15,50	68,70	6 260	3 / 350	2 022,00 €	2 234,00 €
CTE 354 E4	17,40	61,10	9 270	4 / 350	2 187,00 €	2 433,00 €
CTE 354 A4	20,70	91,60	8 340	4 / 350	2 753,00 €	2 999,00 €
CTE 355 A4	25,83	114,50	10 430	5 / 350	3 265,00 €	3 594,00 €

lamela 6 mm		typ CTE 350mm				
Model	wydajność kW*	pow. wym. m <sup>2</sup>	przep. pow. m <sup>3</sup> /h	wentylatory szt./mm	Cena bez grzałki	Cena z grzałką
CTE 351 E6	3,70	10,50	2 510	1 / 350	698,00 €	868,00 €
CTE 351 A6	4,70	15,80	2 320	1 / 350	825,00 €	992,00 €
CTE 352 E6	7,50	21,10	5 020	2 / 350	1 154,00 €	1 372,00 €
CTE 352 A6	9,50	31,60	4 630	2 / 350	1 378,00 €	1 589,00 €
CTE 353 E6	11,30	31,60	7 530	3 / 350	1 610,00 €	1 824,00 €
CTE 353 A6	14,30	47,40	6 950	3 / 350	1 981,00 €	2 196,00 €
CTE 354 E6	15,10	42,10	10 040	4 / 350	2 168,00 €	2 411,00 €
CTE 354 A6	19,00	63,20	9 270	4 / 350	2 718,00 €	2 963,00 €
CTE 355 A6	23,80	79,00	11 590	5 / 350	3 228,00 €	3 555,00 €

lamela 8,5 mm		typ CTE 350mm				
Model	wydajność kW*	pow. wym. m <sup>2</sup>	przep. pow. m <sup>3</sup> /h	wentylatory szt./mm	Cena bez grzałki	Cena z grzałką
CTE 351 E8	3,20	7,80	2 620	1 / 350	-	868,00 €
CTE 351 A8	4,20	11,60	2 470	1 / 350	-	992,00 €
CTE 352 E8	6,40	15,50	5 250	2 / 350	-	1 372,00 €
CTE 352 A8	8,40	23,30	4 940	2 / 350	-	1 589,00 €
CTE 353 E8	9,70	23,30	7 870	3 / 350	-	1 824,00 €
CTE 353 A8	12,60	34,90	7 410	3 / 350	-	2 196,00 €
CTE 354 E8	13,20	31,00	10 500	4 / 350	-	2 411,00 €
CTE 354 A8	16,90	46,50	9 880	4 / 350	-	2 963,00 €
CTE 355 A8	21,10	58,10	12 350	5 / 350	-	3 555,00 €

\*R404A Tpar. -8°C DT1=8K

# CHŁODNICE komercyjne

## lamela 3,5 mm

typ CTE 500mm

Model	wydajność kW*	pow. wym. m <sup>2</sup>	przep. pow. m <sup>3</sup> /h	wentylatory szt./mm	Cena bez grzałki	Cena z grzałką
CTE 501E4	10,70	35,00	7 365	1 / 500	1 646,00 €	1 850,00 €
CTE 501A4	13,50	53,00	6 820	1 / 500	1 932,00 €	2 137,00 €
CTE 501B4	15,30	71,00	6 415	1 / 500	2 245,00 €	2 449,00 €
CTE 502E4	22,50	71,00	14 730	2 / 500	2 695,00 €	2 941,00 €
CTE 502A4	26,70	106,00	13 645	2 / 500	3 230,00 €	3 477,00 €
CTE 502B4	29,80	142,00	12 835	2 / 500	3 759,00 €	4 005,00 €
CTE 503E4	32,70	106,00	22 095	3 / 500	3 831,00 €	4 155,00 €
CTE 503A4	41,30	159,00	20 470	3 / 500	4 638,00 €	4 960,00 €
CTE 503B4	46,70	212,00	19 250	3 / 500	5 397,00 €	5 719,00 €
CTE 504A4	49,50	212,00	27 295	4 / 500	5 958,00 €	6 326,00 €
CTE 504B4	57,00	283,00	25 670	4 / 500	7 016,00 €	7 381,00 €

## lamela 6 mm

typ CTE 500mm

Model	wydajność kW*	pow. wym. m <sup>2</sup>	przep. pow. m <sup>3</sup> /h	wentylatory szt./mm	Cena bez grzałki	Cena z grzałką
CTE 501E6	9,40	24,00	7 700	1 / 500	1 594,00 €	1 797,00 €
CTE 501A6	12,40	37,00	7 365	1 / 500	1 857,00 €	2 061,00 €
CTE 501B6	13,90	49,00	6 955	1 / 500	2 143,00 €	2 348,00 €
CTE 502E6	18,10	49,00	15 405	2 / 500	2 586,00 €	2 832,00 €
CTE 502A6	24,50	73,00	14 730	2 / 500	3 078,00 €	3 323,00 €
CTE 502B6	28,10	98,00	13 915	2 / 500	3 556,00 €	3 801,00 €
CTE 503E6	28,60	73,00	23 110	3 / 500	3 679,00 €	4 003,00 €
CTE 503A6	37,70	110,00	22 095	3 / 500	4 410,00 €	4 712,00 €
CTE 503B6	43,80	146,00	20 875	3 / 500	5 093,00 €	5 417,00 €
CTE 504A6	46,20	146,00	29 460	4 / 500	5 652,00 €	6 019,00 €
CTE 504B6	54,30	195,00	27 835	4 / 500	6 648,00 €	7 016,00 €

## lamela 8,5 mm

typ CTE 500mm

Model	wydajność kW*	pow. wym. m <sup>2</sup>	przep. pow. m <sup>3</sup> /h	wentylatory szt./mm	Cena bez grzałki	Cena z grzałką
CTE 501E8	8,20	18,00	7 905	1 / 500	1 549,00 €	1 753,00 €
CTE 501A8	11,20	27,00	7 635	1 / 500	1 864,00 €	2 069,00 €
CTE 501B8	13,20	36,00	7 295	1 / 500	2 105,00 €	2 308,00 €
CTE 502E8	16,70	36,00	15 815	2 / 500	2 537,00 €	2 782,00 €
CTE 502A8	22,10	54,00	15 270	2 / 500	2 743,00 €	2 989,00 €
CTE 502B8	26,10	72,00	14 730	2 / 500	3 485,00 €	3 730,00 €
CTE 503E8	24,60	54,00	23 720	3 / 500	3 594,00 €	3 919,00 €
CTE 503A8	33,20	81,00	22 910	3 / 500	4 275,00 €	4 599,00 €
CTE 503B8	39,80	108,00	22 095	3 / 500	4 995,00 €	5 320,00 €
CTE 504A8	44,90	108,00	30 545	4 / 500	5 574,00 €	5 943,00 €
CTE 504B8	53,70	144,00	29 460	4 / 500	6 513,00 €	6 879,00 €

\*R404A Tpar. -8°C DT1=8K

# CHŁODNICE przemysłowe

lamela 6 mm						typ ICE
Model	wydajność kW*	pow. wym. m <sup>2</sup>	przep. pow. m <sup>3</sup> h	wentylatory szt./mm	Cena bez grzałki	Cena z grzałką
ICE 41 B06	10,40	43,10	4 800	1 / 450	1 934,00 €	2 217,00 €
ICE 42 A06	17,80	64,70	10 200	2 / 450	2 889,00 €	3 236,00 €
ICE 42 B06	21,10	86,20	9 600	2 / 450	3 203,00 €	3 555,00 €
ICE 43 A06	26,90	97,00	15 300	3 / 450	3 994,00 €	4 432,00 €
ICE 43 B06	31,10	129,40	14 400	3 / 450	4 500,00 €	4 945,00 €
ICE 44 B06	41,30	172,50	19 200	4 / 450	5 638,00 €	6 216,00 €
ICE 51 A06	16,90	52,60	9 950	1 / 560	2 722,00 €	3 213,00 €
ICE 51 B06	19,90	70,20	9 950	1 / 560	2 965,00 €	3 458,00 €
ICE 52 A06	33,70	105,00	19 900	2 / 560	4 469,00 €	4 956,00 €
ICE 52 B06	39,70	139,50	19 100	2 / 560	4 839,00 €	5 288,00 €
ICE 52 D06	49,00	209,30	17 170	2 / 560	6 267,00 €	6 957,00 €
ICE 53 A06	50,70	158,00	29 850	3 / 560	6 550,00 €	7 198,00 €
ICE 53 B06	56,90	209,30	28 650	3 / 560	7 069,00 €	7 781,00 €
ICE 53 D06	74,00	313,90	25 750	3 / 560	8 457,00 €	9 371,00 €
ICE 54 A06	67,70	211,00	39 800	4 / 560	8 432,00 €	9 104,00 €
ICE 54 B06	79,70	279,00	38 200	4 / 560	8 646,00 €	9 548,00 €
ICE 54 D06	98,50	418,50	34 400	4 / 560	10 381,00 €	11 523,00 €
ICE 62 A06	50,70	146,00	31 700	2 / 630	6 390,00 €	6 846,00 €
ICE 62 B06	60,10	195,00	30 500	2 / 630	7 243,00 €	7 837,00 €
ICE 62 D06	66,60	292,00	28 200	2 / 630	9 032,00 €	9 792,00 €
ICE 63 B06	86,90	292,00	45 750	3 / 630	10 726,00 €	11 452,00 €
ICE 63 D06	104,30	438,00	42 300	3 / 630	13 068,00 €	14 002,00 €
ICE 64 B06	121,00	389,00	61 000	4 / 630	14 007,00 €	14 809,00 €
ICE 64 D06	143,00	548,00	56 400	4 / 630	17 570,00 €	18 690,00 €
ICE 65 C06	157,00	608,00	73 500	5 / 630	18 817,00 €	19 903,00 €
ICE 65 D06	169,00	730,00	70 500	5 / 630	20 954,00 €	22 288,00 €

\*R404A Tpar. -8°C DT1=8K

# CHŁODNICE przemysłowe

**lamela 10 mm**
**typ ICE**

Model	wydajność kW*	pow. wym. m <sup>2</sup>	przep. pow. m <sup>3</sup> h	wentylatory szt./mm	Cena bez grzałki	Cena z grzałką
ICE 41 B10	8,74	27,70	5 000	1 / 450	1 877,00 €	2 148,00 €
ICE 42 A10	14,40	41,50	10 350	2 / 450	2 775,00 €	3 104,00 €
ICE 42 B10	17,60	55,40	10 000	2 / 450	3 073,00 €	3 413,00 €
ICE 43 A10	21,60	62,30	15 450	3 / 450	3 814,00 €	4 235,00 €
ICE 43 B10	26,30	83,10	15 000	3 / 450	4 274,00 €	4 699,00 €
ICE 44 B10	36,70	110,70	20 000	4 / 450	5 356,00 €	5 908,00 €
ICE 51 A10	14,60	33,80	10 870	1 / 560	2 654,00 €	3 148,00 €
ICE 51 B10	17,20	45,10	10 560	1 / 560	2 895,00 €	3 390,00 €
ICE 52 A10	29,20	67,60	21 740	2 / 560	4 349,00 €	4 854,00 €
ICE 52 B10	35,40	89,60	21 000	2 / 560	4 601,00 €	5 028,00 €
ICE 52 D10	41,50	134,40	18 860	2 / 560	5 956,00 €	6 610,00 €
ICE 53 A10	44,00	101,00	32 610	3 / 560	6 275,00 €	6 835,00 €
ICE 53 B10	51,80	134,40	31 500	3 / 560	6 677,00 €	7 353,00 €
ICE 53 D10	61,30	201,50	28 290	3 / 560	8 027,00 €	8 893,00 €
ICE 54 A10	58,70	135,00	43 480	4 / 560	8 089,00 €	8 739,00 €
ICE 54 B10	69,00	179,10	42 000	4 / 560	8 144,00 €	9 000,00 €
ICE 54 D10	83,70	268,70	38 000	4 / 560	9 781,00 €	10 858,00 €
ICE 62 A10	41,50	94,00	32 800	2 / 630	6 241,00 €	6 697,00 €
ICE 62 B10	50,80	125,00	32 000	2 / 630	7 048,00 €	7 640,00 €
ICE 62 D10	61,70	187,00	31 000	2 / 630	8 822,00 €	9 671,00 €
ICE 63 B10	74,30	187,00	48 000	3 / 630	10 426,00 €	11 158,00 €
ICE 63 D10	95,80	287,00	46 500	3 / 630	12 625,00 €	13 558,00 €
ICE 64 B10	102,00	250,00	64 000	4 / 630	13 615,00 €	14 412,00 €
ICE 64 D10	130,00	375,00	62 000	4 / 630	16 980,00 €	18 088,00 €
ICE 65 C10	140,00	390,00	78 750	5 / 630	18 200,00 €	19 446,00 €
ICE 65 D10	156,00	468,00	77 500	5 / 630	20 215,00 €	21 546,00 €

\*R404A Tpar. -8°C DT1=8K

# SKRAPLACZE powietrzne

## (do zamontowania w agregatach skraplających)

Model	Wydajność [kW]*	Średnica wentylatorów	Ilość wentylatorów	Cena **
C2S9 32-356	2,42	300 mm	1	116,91 €
C2S9 36-356	2,71	300 mm	1	123,06 €
C2S9 28-580	3,36	250 mm	2	129,44 €
C2S9 32-580	4,91	250 mm	2	137,26 €
C2S9 36-580	5,50	350 mm	1	144,24 €
C2S9 48-580	8,86	450 mm	1	197,44 €
C2S9 72-580	7,16	350 mm	1	220,38 €
C2S9 48-900	11,20	350 mm	2	275,89 €
C2S9 56-900	12,20	350 mm	2	307,17 €
C2S9 90-900	14,30	350 mm	2	405,25 €
C2S9 60-1080	17,50	450 mm	2	361,69 €
C2S9 48-1200	21,90	450 mm	2	408,74 €
C2S9 72-1200	25,60	500 mm	2	469,35 €
C2S9 96-1200	31,30	500 mm	2	602,13 €
C2S9 108-1200	33,70	500 mm	2	642,77 €

Uwaga:

\*ΔT1=15 K, (TC-T1), t<sub>otocz</sub>=+32°C

\*\* cena bez wentylatorów

Model	wydajność [W]*	głośność dB	Cena** skraplacza	Montaż poziomy	Montaż pionowy	Podłączenie elektryczne typ CHN
CHN-100	13 104	28	1 546,23 €	124,45 €	55,18 €	132,67 €
CHN-101	14 144	28	1 654,25 €	124,45 €	55,18 €	132,67 €
CHN-102	16 224	34	1 546,23 €	124,45 €	55,18 €	132,67 €
CHN-105	24 024	42	1 546,23 €	124,45 €	55,18 €	132,67 €
CHN-106	27 248	42	1 655,42 €	124,45 €	55,18 €	132,67 €
CHN-107	28 704	51	1 543,89 €	124,45 €	55,18 €	132,67 €
CHN-108	30 368	42	1 930,15 €	124,45 €	55,18 €	132,67 €
CHN-109	32 552	60	1 543,89 €	124,45 €	55,18 €	132,67 €
CHN-110	39 000	51	1 930,15 €	124,45 €	55,18 €	132,67 €
CHN-111	39 208	60	1 651,90 €	124,45 €	55,18 €	132,67 €
CHN-112	48 568	60	1 930,15 €	124,45 €	55,18 €	132,67 €
CHN-113	17 888	34	1 654,25 €	124,45 €	55,18 €	132,67 €
CHN-114	33 696	51	1 563,84 €	124,45 €	55,18 €	132,67 €
CHN-201	26 104	30	2 670,98 €	124,45 €	55,18 €	247,73 €
CHN-202	28 080	30	2 883,49 €	124,45 €	55,18 €	247,73 €
CHN-204	32 240	36	2 670,98 €	124,45 €	55,18 €	247,73 €
CHN-206	35 568	36	2 883,49 €	124,45 €	55,18 €	247,73 €
CHN-207	37 960	36	3 366,02 €	124,45 €	55,18 €	247,73 €
CHN-208	47 528	44	2 670,98 €	124,45 €	55,18 €	247,73 €
CHN-209	53 768	44	2 883,49 €	124,45 €	55,18 €	247,73 €
CHN-210	56 784	53	2 670,98 €	124,45 €	55,18 €	247,73 €
CHN-211	60 736	44	3 366,02 €	124,45 €	55,18 €	247,73 €
CHN-212	64 272	62	2 670,98 €	124,45 €	55,18 €	247,73 €
CHN-213	66 352	53	2 883,49 €	124,45 €	55,18 €	247,73 €
CHN-214	77 688	53	3 366,02 €	124,45 €	55,18 €	247,73 €
CHN-215	78 624	62	2 883,49 €	124,45 €	55,18 €	247,73 €
CHN-216	96 616	62	3 366,02 €	124,45 €	55,18 €	247,73 €
CHN-300	38 688	32	3 556,22 €	180,80 €	70,44 €	329,91 €
CHN-301	41 600	32	3 872,04 €	180,80 €	70,44 €	329,91 €
CHN-302	47 632	38	3 556,22 €	180,80 €	70,44 €	329,91 €
CHN-303	53 832	38	3 872,04 €	180,80 €	70,44 €	329,91 €
CHN-304	56 784	38	4 568,26 €	180,80 €	70,44 €	329,91 €
CHN-305	69 472	46	3 556,22 €	180,80 €	70,44 €	329,91 €
CHN-306	79 976	46	3 872,04 €	180,80 €	70,44 €	329,91 €
CHN-307	84 136	55	3 556,22 €	180,80 €	70,44 €	329,91 €
CHN-308	90 584	46	4 568,26 €	180,80 €	70,44 €	329,91 €
CHN-309	98 072	55	3 872,04 €	180,80 €	70,44 €	329,91 €
CHN-310	115 336	55	4 568,26 €	180,80 €	70,44 €	329,91 €
CHN-311	116 272	64	3 872,04 €	180,80 €	70,44 €	329,91 €
CHN-312	142 584	64	4 568,26 €	180,80 €	70,44 €	329,91 €

Uwaga:

\* ENV 327 ΔT1=15 K, (TC-T1), R 404A

\*\* cena bez nóg do montażu pionowego lub poziomego

DODATKOWA LICZBA OBIEGÓW 57 Euro (każdy obieg)

**SKRAPLACZE powietrzne**

Model	wydajność [W]*	głośność dB	Cena** skraplacz	Montaż poziomy	Montaż pionowy	Podłączenie elektryczne	typ CHN
CHN-400	52 208	33	4 734,30 €	226,68 €	109,55 €	456,62 €	
CHN-401	56 160	33	5 094,39 €	226,68 €	109,55 €	456,62 €	
CHN-402	71 136	39	5 094,39 €	226,68 €	109,55 €	456,62 €	
CHN-403	75 920	39	5 975,09 €	226,68 €	109,55 €	456,62 €	
CHN-404	107 536	47	5 356,87 €	226,68 €	109,55 €	456,62 €	
CHN-405	121 472	47	6 250,58 €	226,68 €	109,55 €	456,62 €	
CHN-406	128 544	65	4 953,39 €	226,68 €	109,55 €	456,62 €	
CHN-407	132 704	56	5 356,87 €	226,68 €	109,55 €	456,62 €	
CHN-408	155 376	56	6 250,58 €	226,68 €	109,55 €	456,62 €	
CHN-409	157 248	65	5 356,87 €	226,68 €	109,55 €	456,62 €	
CHN-410	193 232	65	6 250,58 €	226,68 €	109,55 €	456,62 €	
CHN-600	77 376	35	6 519,56 €	331,89 €	130,15 €	607,38 €	
CHN-601	83 200	35	7 423,04 €	331,89 €	130,15 €	607,38 €	
CHN-602	95 264	41	6 910,02 €	331,89 €	130,15 €	607,38 €	
CHN-603	105 664	41	7 419,79 €	331,89 €	130,15 €	607,38 €	
CHN-604	113 568	41	8 642,14 €	331,89 €	130,15 €	607,38 €	
CHN-605	138 944	49	6 910,02 €	331,89 €	130,15 €	607,38 €	
CHN-606	159 952	49	7 419,79 €	331,89 €	130,15 €	607,38 €	
CHN-607	168 272	58	6 910,02 €	331,89 €	130,15 €	607,38 €	
CHN-608	181 168	49	8 642,14 €	331,89 €	130,15 €	607,38 €	
CHN-609	196 144	58	7 395,92 €	331,89 €	130,15 €	607,38 €	
CHN-610	230 672	58	8 642,14 €	331,89 €	130,15 €	607,38 €	
CHN-611	232 544	67	7 395,92 €	331,89 €	130,15 €	607,38 €	
CHN-612	285 168	67	8 512,81 €	331,89 €	130,15 €	607,38 €	

Uwaga:

\* ENV 327  $\Delta T_1=15$  K, (TC-T1), R 404A

\*\* cena bez nóg do montażu pionowego lub poziomego

DODATKOWA LICZBA OBIEGÓW 57 Euro (każdy obieg)

**N O W O Ś Ć**

Model	wydajność [W]*	głośność dB	Cena poziomy**	montaż pionowy
CAH 01L A 6N	73 034	57	3 484,16 €	148,99 €
CAH 01L B 6N	93 977	57	4 068,67 €	148,99 €
CAH 01L C 6N	94 827	57	4 446,88 €	148,99 €
CAH 01L D 6N	114 297	57	4 812,49 €	148,99 €
CAH 02L A 6N	146 069	60	5 982,66 €	297,99 €
CAH 02L B 6N	154 529	60	7 220,45 €	297,99 €
CAH 02L C 6N	188 838	60	7 200,97 €	297,99 €
CAH 02L D 6N	189 654	60	7 920,72 €	297,99 €
CAH 02P E 6N	190 667	60	6 143,12 €	148,99 €
CAH 02P F 6N	228 925	60	6 865,16 €	148,99 €
CAH 03L A 6N	236 685	61	8 756,23 €	446,98 €
CAH 03L B 6N	282 000	61	10 485,70 €	446,98 €
CAH 03L C 6N	284 541	61	10 670,23 €	446,98 €
CAH 03L D 6N	314 782	63	11 747,56 €	446,98 €
CAH 04L A 6N	318 112	62	11 402,59 €	595,97 €
CAH 04L B 6N	345 303	61	12 801,98 €	595,97 €
CAH 04L C 6N	383 241	62	13 764,71 €	595,97 €
CAH 04L D 6N	385 153	63	15 581,28 €	595,97 €
CAH 04P E 6N	385 628	62	11 518,34 €	297,99 €
CAH 04P F 6N	388 395	63	12 859,28 €	297,99 €
CAH 05L A 6N	448 049	63	14 257,53 €	744,97 €
CAH 05L B 6N	457 138	63	15 781,85 €	744,97 €
CAH 05L C 6N	468 080	62	15 962,93 €	744,97 €
CAH 05L D 6N	472 543	64	18 700,97 €	744,97 €
CAH 06L A 6N	482 136	64	17 650,00 €	893,96 €
CAH 06L B 6N	534 997	63	18 589,80 €	893,96 €
CAH 06L C 6N	550 317	64	18 870,60 €	893,96 €
CAH 06L D 6N	561 651	64	21 202,92 €	893,96 €
CAH 06P E 6N	579 621	64	15 907,92 €	446,98 €
CAH 06P F 6N	636 224	65	19 123,89 €	446,98 €
CAH 08P E 6N	656 166	64	19 828,74 €	595,97 €
CAH 08P F 6N	770 306	66	25 053,83 €	595,97 €
CAH 10P E 6N	771 256	65	25 477,89 €	744,97 €
CAH 10P F 6N	896 098	66	29 397,56 €	744,97 €
CAH 12P E 6N	945 086	66	30 085,22 €	893,96 €
CAH 12P F 6N	1 100 635	66	35 162,46 €	893,96 €

Dostępne wersje cichsze:

...8N - głośność od 39dB

...8S - głośność od 26dB

Uwaga:

\* ENV 327 ΔT1=15 K, (TC-T1), R 404A

DODATKOWA LICZBA OBIEGÓW 57 Euro (każdy obieg)

**SKRAPLACZE powietrzne****Wersja cicha  
i bardzo cicha****N O W O Ś Ć****typ CAH**

<b>Model</b>	<b>wydajność [W]*</b>	<b>głośność dB</b>	<b>Cena poziomy**</b>	<b>montaż pionowy</b>
CAH 01L A 12N	46 203	34	3 610,23 €	148,99 €
CAH 01L B 12N	52 909	34	4 194,74 €	148,99 €
CAH 01L C 12N	56 754	34	4 572,95 €	148,99 €
CAH 01L D 12N	65 759	34	4 939,71 €	148,99 €
CAH 02L A 12N	92 405	37	6 223,34 €	297,99 €
CAH 02L B 12N	97 360	37	7 346,53 €	297,99 €
CAH 02L C 12N	105 818	37	7 200,97 €	297,99 €
CAH 02L D 12N	106 067	37	8 080,03 €	297,99 €
CAH 02P E 12N	116 579	37	6 395,26 €	148,99 €
CAH 02P F 12N	130 678	37	7 117,30 €	148,99 €
CAH 03L A 12N	144 198	38	8 870,84 €	446,98 €
CAH 03L B 12N	161 963	38	10 485,70 €	446,98 €
CAH 03L C 12N	169 131	38	10 784,84 €	446,98 €
CAH 03L D 12N	196 548	38	12 389,38 €	446,98 €
CAH 04L A 12N	198 327	39	11 729,23 €	595,97 €
CAH 04L B 12N	198 613	39	13 031,20 €	595,97 €
CAH 04L C 12N	216 062	39	13 993,93 €	595,97 €
CAH 04L D 12N	217 072	39	15 013,96 €	595,97 €
CAH 04P E 12N	235 313	39	11 592,84 €	297,99 €
CAH 04P F 12N	245 807	40	12 859,28 €	297,99 €
CAH 05L A 12N	264 226	39	14 257,53 €	744,97 €
CAH 05L B 12N	269 202	40	15 781,85 €	744,97 €
CAH 05L C 12N	282 094	41	15 962,93 €	744,97 €
CAH 05L D 12N	293 198	40	18 700,97 €	744,97 €
CAH 06L A 12N	293 736	41	17 650,00 €	893,96 €
CAH 06L B 12N	318 452	41	18 589,80 €	893,96 €
CAH 06L C 12N	318 572	40	18 870,60 €	893,96 €
CAH 06L D 12N	329 925	41	22 349,02 €	893,96 €
CAH 06P E 12N	344 139	40	15 907,92 €	446,98 €
CAH 06P F 12N	378 390	40	19 123,89 €	446,98 €
CAH 08P E 12N	397 226	42	19 828,74 €	595,97 €
CAH 08P F 12N	434 144	42	25 053,83 €	595,97 €
CAH 10P E 12N	491 614	43	25 030,91 €	744,97 €
CAH 10P F 12N	538 403	43	29 397,56 €	744,97 €
CAH 12P E 12N	564 188	43	30 085,22 €	893,96 €
CAH 12P F 12N	636 903	43	35 162,46 €	893,96 €

Dostępne wersje cichsze:  
...12S - głośność od 18dB

Uwaga:  
\* ENV 327 ΔT1=15 K, (TC-T1), R 404A

DODATKOWA LICZBA OBIEGÓW 57 Euro (każdy obieg)

Model	wydajność [W]*	głośność dB	Cena poziomy	montaż pionowy	typ CHS
CHS-0200	62 192	33	4 765,25 €	171,16 €	
CHS-0201	65 312	33	5 194,79 €	171,16 €	
CHS-0202	78 416	41	4 765,25 €	171,16 €	
CHS-0203	85 904	41	5 194,79 €	171,16 €	
CHS-0204	98 592	54	4 765,25 €	171,16 €	
CHS-0205	114 816	54	5 194,79 €	171,16 €	
CHS-0206	120 848	61	4 645,33 €	171,16 €	
CHS-0207	126 048	54	5 839,09 €	171,16 €	
CHS-0208	143 520	61	5 058,51 €	171,16 €	
CHS-0209	158 080	61	5 718,08 €	171,16 €	
CHS-0300	93 288	35	6 875,87 €	238,75 €	
CHS-0301	97 968	35	7 400,25 €	238,75 €	
CHS-0302	117 624	43	6 875,87 €	238,75 €	
CHS-0303	128 856	43	8 152,49 €	238,75 €	
CHS-0304	147 888	56	6 875,87 €	238,75 €	
CHS-0305	172 224	56	7 400,25 €	238,75 €	
CHS-0306	181 272	63	6 693,80 €	238,75 €	
CHS-0307	188 864	56	8 274,59 €	238,75 €	
CHS-0308	215 280	63	7 218,19 €	238,75 €	
CHS-0309	237 120	63	8 093,62 €	238,75 €	
CHS-0400	124 384	36	8 918,90 €	343,41 €	
CHS-0401	124 384	36	8 462,10 €	343,41 €	
CHS-0402	130 624	36	10 250,03 €	343,41 €	
CHS-0403	130 624	36	10 098,49 €	343,41 €	
CHS-0404	156 832	44	8 918,90 €	343,41 €	
CHS-0405	156 832	44	8 462,10 €	343,41 €	
CHS-0406	171 808	44	10 250,03 €	343,41 €	
CHS-0407	171 808	44	10 098,49 €	343,41 €	
CHS-0408	197 184	57	8 918,90 €	343,41 €	
CHS-0409	197 184	57	8 462,10 €	343,41 €	
CHS-0410	229 632	57	10 250,03 €	343,41 €	
CHS-0411	229 632	57	10 098,49 €	343,41 €	
CHS-0412	241 696	64	8 675,78 €	343,41 €	
CHS-0413	241 696	64	8 220,08 €	343,41 €	
CHS-0414	252 096	57	10 991,36 €	343,41 €	
CHS-0415	252 096	57	10 682,83 €	343,41 €	
CHS-0416	287 040	64	10 250,03 €	343,41 €	
CHS-0417	287 040	64	10 098,49 €	343,41 €	
CHS-0418	316 160	64	10 991,36 €	343,41 €	
CHS-0419	316 160	64	10 682,83 €	343,41 €	
CHS-0500	155 480	37	11 813,37 €	432,81 €	
CHS-0501	163 280	37	11 693,44 €	432,81 €	
CHS-0502	196 040	45	11 813,37 €	432,81 €	
CHS-0503	214 760	45	11 693,44 €	432,81 €	
CHS-0504	287 040	58	11 693,44 €	432,81 €	

\*ENV 327 ΔT1=15 K, (TC-T1), R 404A

DODATKOWA LICZBA OBIEGÓW 57 Euro (każdy obieg)

**SKRAPLACZE powietrzne**

Model	wydajność [W]*	głośność dB	Cena poziomy	Podłączenia elektryczne typ CHS
CHS-0505	315 120	58	13 313,48 €	432,81 €
CHS-0506	358 800	65	11 522,28 €	432,81 €
CHS-0507	395 200	65	13 313,48 €	432,81 €
CHS-0600	186 576	38	12 013,96 €	473,15 €
CHS-0601	195 936	38	13 926,17 €	473,15 €
CHS-0602	235 248	46	12 013,96 €	473,15 €
CHS-0603	255 712	46	13 926,17 €	473,15 €
CHS-0604	295 776	59	12 013,96 €	473,15 €
CHS-0605	344 448	59	13 926,17 €	473,15 €
CHS-0606	362 544	66	11 649,84 €	473,15 €
CHS-0607	378 144	59	15 131,92 €	473,15 €
CHS-0608	430 560	66	13 534,79 €	473,15 €
CHS-0609	474 240	66	15 131,92 €	473,15 €
CHS-0800	248 768	39	15 844,91 €	722,80 €
CHS-0801	261 248	39	18 382,89 €	722,80 €
CHS-0802	313 664	47	15 844,91 €	722,80 €
CHS-0803	343 616	47	18 382,89 €	722,80 €
CHS-0804	394 368	60	15 844,91 €	722,80 €
CHS-0805	459 264	60	18 382,89 €	722,80 €
CHS-0806	483 392	67	15 630,14 €	722,80 €
CHS-0807	504 191	60	19 597,37 €	722,80 €
CHS-0808	574 080	67	18 382,89 €	722,80 €
CHS-0809	632 320	67	19 112,23 €	722,80 €
CHS-1000	310 960	40	19 348,80 €	852,53 €
CHS-1001	326 560	40	22 615,03 €	852,53 €
CHS-1002	392 090	48	19 348,80 €	852,53 €
CHS-1003	429 520	48	22 615,03 €	852,53 €
CHS-1004	492 960	61	19 348,80 €	852,53 €
CHS-1005	574 080	61	22 615,03 €	852,53 €
CHS-1006	604 240	68	19 348,80 €	852,53 €
CHS-1007	630 240	61	24 746,36 €	852,53 €
CHS-1008	717 600	68	22 615,03 €	852,53 €
CHS-1009	790 400	68	24 746,36 €	852,53 €
CHS-1200	373 152	41	22 806,91 €	1 038,96 €
CHS-1201	391 872	41	27 322,50 €	1 038,96 €
CHS-1202	474 196	49	22 806,91 €	1 038,96 €
CHS-1203	515 424	49	27 322,50 €	1 038,96 €
CHS-1204	591 552	62	22 806,91 €	1 038,96 €
CHS-1205	688 896	62	27 322,50 €	1 038,96 €
CHS-1206	725 088	69	22 077,56 €	1 038,96 €
CHS-1207	756 288	62	29 316,47 €	1 038,96 €
CHS-1208	861 120	69	27 322,50 €	1 038,96 €
CHS-1209	948 480	69	29 316,47 €	1 038,96 €

Uwaga:

\* ENV 327 ΔT1=15 K, (TC-T1), R 404A

\*\* cena zawiera nogi do montażu poziomego

DODATKOWA LICZBA OBIEGÓW 57 Euro (każdy obieg)

# SKRAPLACZE powietrzne

Model	Wydajność [kW]*		Głośność dB(A)		Cena	Nogi mont. poziom.
	Δ	Υ	Δ	Υ		
SCNS 035/1 A 4	7,6		40		442,22 €	92,56 €
SCNS 035/2 A 6	11,6		33		792,92 €	92,56 €
SCNS 050/1 A 4	21,5	18,2	52	46	968,78 €	115,18 €
SCNL 063/1 A 6	30,6	25,8	46	40	968,78 €	115,18 €
SCNS 063/1 A 4	44,5	39,3	59	53	1 556,01 €	115,18 €
SCNL 063/1 B 4	52,7	45,0	59	53	1 897,44 €	115,18 €
SCNS 050/3 A 4	64,4	54,5	57	51	2 375,66 €	115,18 €
SCNS 050/3 B 4	77,4	62,6	57	51	2 707,84 €	115,18 €
SCNS 063/2 A 4	88,9	78,6	62	56	2 746,92 €	115,18 €
SCNS 063/2 B 4	95,8	81,9	62	56	3 193,26 €	115,18 €
SCNL 063/2 B 4	105,3	90,0	62	56	3 580,98 €	115,18 €
SCNL 063/2 C 4	114,8	95,9	62	56	4 075,65 €	115,18 €
SCNL 063/3 A 4	129,8	114,0	64	58	4 392,41 €	115,18 €
SCNS 063/3 A 4	133,4	117,9	64	58	4 114,73 €	115,18 €
SCNS 063/3 B 4	143,7	122,9	64	58	4 752,35 €	115,18 €
SCNL 063/3 B 4	158,0	135,0	64	58	5 135,96 €	115,18 €
SCNS 050/3.2 C 4	166,6	129,4	60	54	6 220,95 €	172,78 €
SCNS 063/4 A 4	177,8	157,2	65	59	5 650,17 €	172,78 €
SCS 090/2 B6	185,0	154,0	60	54	6 314,53 €	368,18 €
SCNS 063/4 B 4	191,6	163,8	65	59	6 609,69 €	172,78 €
SCNS 063/4 C 4	208,6	174,0	65	59	7 448,89 €	172,78 €
SCNL 063/4 B 4	210,6	180,0	65	59	7 095,11 €	172,78 €
SCNL 063/4 C 4	229,6	191,8	65	59	7 095,11 €	172,78 €
SCNL 050/4.2 B 4	236,4	192,8	61	55	9 120,08 €	172,78 €
SCS 080/2.2 A6	243,0	213,0	57	51	8 958,61 €	368,18 €
SCNL 063/3.2 A4	259,6	228,0	67	61	8 919,53 €	172,78 €
SCNS 063/3.2 A4	266,8	235,8	67	61	8 363,16 €	172,78 €
SCS 090/3 B6	277,0	231,0	62	56	9 257,89 €	368,18 €
SCNS 063/3.2 B4	287,4	245,8	67	61	9 637,38 €	172,78 €
SCS 080/4 B6	293,0	251,0	57	51	10 182,44 €	522,44 €
SCL 090/3 B6	309,0	259,0	62	56	10 478,63 €	522,44 €
SCNL 063/3.2 B4	316,0	270,0	67	61	10 405,61 €	172,78 €
SCSL 080/4 B6	321,0	275,0	57	51	11 860,83 €	522,44 €
SCL 090/2.2 A6	336,0	290,0	63	57	12 284,54 €	368,18 €
SCNL 063/4.2 A4	346,0	304,0	68	62	12 162,16 €	172,78 €
SCNS 063/4.2 A4	355,6	314,4	68	62	11 470,03 €	172,78 €
SCS 090/2.2 B6	362,0	303,0	63	57	12 412,07 €	368,18 €
SCNS 063/4.2 B4	383,2	327,6	68	62	13 387,01 €	172,78 €
SCS 090/2.2 C6	395,0	318,0	63	57	13 655,43 €	368,18 €
SCL 090/2.2 B6	409,0	342,0	63	57	13 875,52 €	368,18 €
SCNS 063/4.2 C4	417,2	348,0	68	62	15 065,40 €	172,78 €

Uwaga:

\*ENV 327 ΔT1=15 K, (TC-T1; 40/25, przegrzanie < 3K), R 404A, głośność dla 10m  
DODATKOWA LICZBA OBIEGÓW 88 Euro (każdy obieg)

# SKRAPLACZE powietrzne

Model	Wydajność [kW]*		Głośność dB(A)		Cena	Nogi mont. poziom.
	Δ	Υ	Δ	Υ		
SCNL 063/4.2 B4	421,2	360,0	68	62	14 360,93 €	172,78 €
SCS 080/3.2 B6	433,0	371,0	58	52	15 286,52 €	368,18 €
SCL 090/4 C6	449,0	367,0	63	57	15 659,83 €	522,44 €
SCNL 063/4.2 C4	459,2	383,6	68	62	16 322,14 €	172,78 €
SCS 090/5 B6	462,0	385,0	63	57	15 309,14 €	522,44 €
SCL 080/3.2 B6	476,0	408,0	58	52	17 145,91 €	522,44 €
SCS 080/4.2 A6	487,0	427,0	59	53	17 328,97 €	522,44 €
SCLL 090/4 C6	496,0	407,0	63	57	18 209,30 €	522,44 €
SCS 090/5 C6	502,0	405,0	63	57	17 015,30 €	522,44 €
SCSL 090/5 B6	518,0	435,0	63	57	17 429,75 €	522,44 €
SCL 080/4.2 A6	535,0	468,0	59	53	19 410,50 €	522,44 €
SCS 090/3.2 B6	543,0	454,0	64	58	18 612,44 €	368,18 €
SCSL 090/5 C6	567,0	462,0	63	57	19 596,65 €	522,44 €
SCS 080/4.2 B6	577,0	495,0	59	53	19 968,94 €	522,44 €
SCS 090/3.2 C6	592,0	477,0	64	58	20 527,37 €	368,18 €
SCS 080/5.2 A6	608,0	533,0	60	54	21 596,93 €	522,44 €
SCL 090/3.2 B6	613,0	513,0	64	58	20 472,87 €	522,44 €
SCS 080/4.2 C6	623,0	521,0	59	53	22 586,28 €	522,44 €
SCL 080/4.2 B6	635,0	544,0	59	53	22 507,09 €	522,44 €
SCL 080/5.2 B8	653,0	555,0	53	49	28 361,92 €	680,82 €
SCL 090/3.2 C6	663,0	541,0	64	58	22 935,94 €	522,44 €
SCL 090/4.2 A6	672,0	580,0	65	59	23 846,10 €	522,44 €
SCL 080/5.2 C8	683,0	578,0	53	49	32 155,78 €	680,82 €
SCS 080/6.2 B8	716,0	610,0	54	50	29 732,81 €	680,82 €
SCS 090/4.2 B6	724,0	605,0	65	59	24 403,51 €	522,44 €
SCS 090/5.2 A6	752,0	648,0	66	60	27 141,18 €	522,44 €
SCS 080/5.2 C6	778,0	652,0	60	54	27 823,02 €	522,44 €
SCS 090/4.2 C6	789,0	636,0	65	59	27 021,88 €	522,44 €
SCL 090/4.2 B6	817,0	684,0	65	59	26 942,69 €	522,44 €
SCL 090/5.2 A6	840,0	725,0	66	60	30 112,30 €	680,82 €
SCL 080/5.2 C6	847,0	712,0	60	54	32 155,78 €	680,82 €
SCS 080/6.2 B6	866,0	742,0	61	55	29 732,81 €	680,82 €
SCL 090/4.2 C6	884,0	721,0	65	59	30 038,25 €	522,44 €
SCS 090/5.2 B6	905,0	757,0	66	60	30 256,28 €	522,44 €
SCS 080/6.2 C6	934,0	782,0	61	55	33 404,29 €	680,82 €
SCS 090/5.2 C6	987,0	795,0	66	60	33 367,26 €	522,44 €
SCL 090/5.2 B6	1 022,0	855,0	66	60	33 906,16 €	680,82 €
SCS 090/6.2 B6	1 086,0	908,0	67	61	36 385,69 €	680,82 €
SCL 090/5.2 C6	1 105,0	902,0	66	60	37 698,99 €	680,82 €
SCS 090/6.2 C6	1 184,0	954,0	67	61	40 057,17 €	680,82 €

Uwaga:

\*ENV 327 ΔT1=15 K, (TC-T1; 40/25, przegrzanie < 3K), R 404A, głośność dla 10m  
DODATKOWA LICZBA OBIEGÓW 95 Euro (każdy obieg)

# SKRAPLACZE powietrzne

Model	Wydajność [kW]*		Głośność dB(A)		Nogi mont. poziom.	Nogi mont. pionowo
	Δ	Υ	Δ	Υ		
KCE 61 B3	33,10	28,90	43	36	1 438,00 €	1 383,00 €
KCE 61 B4	34,10	28,30	43	36	1 603,00 €	1 549,00 €
KCE 61 A2	42,40	40,40	53	49	1 723,00 €	1 669,00 €
KCE 61 A3	51,10	47,50	53	49	1 885,00 €	1 831,00 €
KCE 61 A4	54,90	50,60	53	49	2 047,00 €	1 991,00 €
KCE 62 B2	60,40	54,40	46	39	2 218,00 €	2 139,00 €
KCE 62 B3	66,20	57,80	46	39	2 531,00 €	2 450,00 €
KCE 62 A2	84,80	80,80	56	52	3 155,00 €	3 077,00 €
KCE 63 B2	90,60	81,60	48	41	3 299,00 €	3 192,00 €
KCE 62 A3	102,00	95,00	56	52	3 451,00 €	3 371,00 €
KCE 62 A4	110,00	101,00	56	52	3 782,00 €	3 702,00 €
KCE 64 B2	121,00	109,00	49	42	4 320,00 €	4 212,00 €
KCE 82 B3	139,00	116,00	51	45	4 791,00 €	4 547,00 €
KCE 65 B2	151,00	136,00	50	43	5 149,00 €	5 025,00 €
KCE 63 A4	165,00	152,00	57	54	5 748,00 €	5 641,00 €
KCE 65 B3	166,00	145,00	50	43	6 172,00 €	6 058,00 €
KCE 64 A3	204,00	190,00	58	55	6 731,00 €	6 625,00 €
KCE 64 A4	220,00	202,00	58	55	7 399,00 €	7 293,00 €
KCE 65 A3	256,00	238,00	59	56	8 144,00 €	7 975,00 €
KCE 65 A4	275,00	253,00	59	56	9 165,00 €	8 957,00 €
KCE 84 B3	277,00	232,00	54	48	9 299,00 €	9 005,00 €
KCE 84 B4	307,00	250,00	54	48	10 320,00 €	10 027,00 €
KCE 85 B3	347,00	290,00	55	48	11 755,00 €	11 614,00 €
KCE 85 B4	384,00	313,00	55	48	13 144,00 €	12 720,00 €
KCE 86 B3	402,00	336,00	56	49	13 652,00 €	13 358,00 €
KCE 86 B4	447,00	351,00	56	49	14 993,00 €	14 698,00 €
KCE 88 B3	536,00	449,00	57	50	17 683,00 €	17 391,00 €
KCE 88 B4	597,00	468,00	57	50	19 589,00 €	19 296,00 €
KCE 810 B3	670,00	561,00	58	51	21 729,00 €	21 437,00 €
KCE 810 B4	746,00	585,00	58	51	24 202,00 €	23 909,00 €
KCE 812 B3	804,00	673,00	58	52	25 764,00 €	25 469,00 €
KCE 812 B4	895,00	702,00	58	52	28 802,00 €	28 508,00 €

Ceny pozostałych modeli dostępne na zapytanie.